


■ DATENBLATT: ANREIHSCHRÄNKE AS_{xxxx} EINTÜRIG



■ TECHNISCHE DATEN

- **Material:** Rahmen: 1,5/1,75 mm Stahlblech lackiert. Türen: 1,75 mm Stahlblech lackiert. Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,35 mm Stahlblech lackiert. Montageplatte: 2,7 mm Stahlblech, verzinkt. Bodenbleche: 1 mm Stahlblech, verzinkt.
- **Rahmen:** Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660, zusätzlich integriertes, außenliegendes Lochraster.
- **Tür:** Aufhängende Tür mit Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag, inklusive Türmontagerahmen mit 25 mm-Lochraster.
- **Rückwand:** Wird mit M6 Torx-Schrauben befestigt. Austausch gegen zusätzliche Tür von hinten ist vorgesehen.
- **Seitenwände:** Als Zubehör lieferbar.
- **Dachblech:** Abnehmbar.
- **Schließung:** Vierpunkt-Stangenschloss mit 5 mm-DIN Verriegelung, greift nicht in den Schrankinnenraum. Schwenkhebelgriff 5 mm DDB, Profilhalbzylinder, Euro-Zylinder und andere Einsätze aus dem Zubehör ausgetauscht werden.
- **Bodenbleche:** Besteht aus drei oder vier (T > 600 mm) Blechen.
- **Montageplatte:** Doppelt gekantet, gleitet in die Position im Innenraum. Tiefenverstellbar in 25 mm Schritten mit Zubehör ASMPD002. Wird außerhalb der Schrankverpackung befestigt.
- **Erdung:** Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen.
- **Oberfläche:** Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035.
- **Schutzart:** Entspricht IP 56, NEMA 4, 12 und 13. IK10.
- **Lieferumfang:** Rahmen mit passender Tür, Rückwand, Dachblech, Bodenplatte, Montageplatte und Türmontagerahmen. Der Lieferumfang beinhaltet zudem Erdungsbolzen. Lieferung auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite. Schränke können auf der Palette angereiht werden. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Bei 400 mm breiten Schränken gehören Montageplatten, Bodenplatten und Türmontagerahmen nicht zum Standard.
- **Montage Möglichkeiten:** Standardauslieferung zur Kombination mit anderen Schränken. Steht er frei, sind Seitenwände hinzuzufügen. In 400 mm breiten Schränken sind Montageplatte, Bodenbleche und Türmontagerahmen nicht beinhaltet.

ABMESSUNGEN



BEZEICHNUNG	ABM (HxBxT) mm	GEWICHT (kg)	BEST. NR.
Anreihschrank	1800x600x400	91	AS186040-5
Anreihschrank	1800x600x500	95	AS186050-5
Anreihschrank	1800x600x600	99	AS186060-5
Anreihschrank	1800x800x400	113	AS188040-5
Anreihschrank	1800x800x400	113	AS188041-5
Anreihschrank	1800x800x500	117	AS188050-5
Anreihschrank	1800x800x600	122	AS188060-5
Anreihschrank	1800x800x600	122	AS188061-5
Anreihschrank	1800x1000x400	135	AS181040-5
Anreihschrank	1800x1000x500	139	AS181050-5
Anreihschrank	1800x1000x600	144	AS181060-5
Anreihschrank	2000x400x400	86	AS204041-5
Anreihschrank	2000x600x400	100	AS206040-5
Anreihschrank	2000x600x400	100	AS206041-5
Anreihschrank	2000x600x500	104	AS206050-5
Anreihschrank	2000x600x600	107	AS206060-5
Anreihschrank	2200x600x600	116	AS226060-5
Anreihschrank	2000x800x400	123	AS208040-5
Anreihschrank	2000x800x500	127	AS208050-5
Anreihschrank	2000x800x600	131	AS208060-5
Anreihschrank	2000x800x800	139	AS208080-5
Anreihschrank	2200x800x600	141	AS228060-5
Anreihschrank	2200x800x800	149	AS228080-5
Anreihschrank	2000x1000x400	146	AS201040-5
Anreihschrank	2000x1000x400	136	AS201041-5
Anreihschrank	2000x1000x500	150	AS201050-5
Anreihschrank	2000x1000x600	155	AS201060-5
Anreihschrank	2200x1000x600	188	AS221060-5